如皋市城北派出所办公家具项目清单

名称：

Name	Specifi	Picture	Material	PS.	Qua	Unit	Price	Amount	
品 名	规格 (W*D*H)	圖 片	主要材质、工艺说明	区域	數量	單位	單价	金 額	相差数量
屏风工作位(含活动柜)	1200*600*750		尺寸：1200*600*750mm，屏风高1100mm。 1、板材：采用优质饰面刨花板，耐划痕、耐污染、无鼓泡、无缺陷。 2、封边条：采用优质PVC封边条，无龟裂、鼓泡现象； 3、屏风：采用铝合金框架+玻璃+饰面刨花板； 4、五金件：采用优质五金配件，外观无缺陷，功能性、耐久性均符合使用要求。	1F办公室3间	21	位	630	13230	相差3张。说明：1F办公室增加3张桌子

文件柜	850*390*1800		1、基材：采用优质冷轧钢板冲压而成； 2、喷涂粉末：优质静电喷涂粉末，附着力，硬度、耐冲击性强，无裂纹、皱纹及剥落现象。	1F办公室3间、采集室	4	组	608	2432	相差1组。 说明：采集室增加一组柜子
办公桌	1200*600*760		1、基材：采用优质中密度纤维板，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、五金件：采用优质五金配件，导轨、铰链、锁具，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1F监控机房、门卫	2	张	870	1740	相差2张。 说明：1F监控机房、门卫增加办公桌

办公桌	1600*800*760		1、基材：采用优质中密度纤维板，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、五金件：采用优质五金配件，导轨、铰链、锁具，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1F采集室	1	张	1120	1120	相差1张。说明：1F采集室增加办公桌
会议桌1	2400*1200*750		1、基材：采用优质中密度纤维板，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、五金件：采用优质五金配件，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1F接待室	1	张	1780	1780	相差1组。说明：原来接待室未配置会议桌
会议桌2	3500*1400*750			1F调解室	1	张	2590	2590	
会议桌3	7000*1600*750			1F会议室	1	张	5760	5760	

茶水柜	800*400*800		1、基材：采用优质中密度纤维板，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、五金件：采用优质五金配件，导轨、铰链、锁具，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1F接待室	1	组	760	760	相差3组。 说明：原来1F接待室未配置茶水柜
员工椅	弓形		1、背框：优质全新PP料加纤维背框 ， 2、面料：优质网布布料， 3、扶手：优质全新PP料加纤维固定扶手， 4、坐垫海棉：高密回弹科技切割定型棉， 5、椅架：25管1.8厚喷黑磨砂，牢固度高、承重力强。	1F办公室3间、1F采集室、监控机房、门卫、1F接待室、1F调	70	张	238	16660	相差30张。 说明：原来接待室、调解室、会议室未配置员工椅

审讯桌	1800*800*850		1、基材：采用优质中密度纤维板，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆， 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、面料：采用优质西皮，经防虫、防腐、耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 4、海棉：采用一体成型优质海棉，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好。 5、五金件：采用优质五金配件，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1F审讯室	3	张	3320	9960	原来审讯室配置条桌
审讯椅	常规		1、面料：采用优质西皮，经防虫、防腐、耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 2、海棉：采用优质海棉，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好。 3、油漆：优质环保净味油漆， 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、椅架：采用优质实木框架，承重力高，稳固耐用,平稳无松动、倾斜、摇晃等现象。	1F审讯室	6	张	235	1410	

犯人椅	600*910*1000		1、椅架：采用一级专用钢管折弯而成，管壁厚1.5mm，经数控弯管机一次弯管成型，钢管经酸洗、磷化等工艺处理，不生锈不掉漆。 2、喷涂粉末：采用除锈喷漆工艺，优质静电喷涂粉末，耐冲击性，无裂纹、皱纹及剥落现象。 3、五金件：采用优质五金配件，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1F审讯室	3	张	2290	6870	
货架	2000*600*2000		1、钢制框架：采用一级冷轧钢管折弯而成，立柱0.8mm厚，横梁0.8mm厚，钢管经酸洗、磷化、静电喷 涂等工艺处理，不生锈不掉漆。 2、层板：采用0.5mm厚钢板，带加强筋， 3、喷涂粉末：优质喷涂粉末，附着力，硬度、 耐冲击性。	1F装备室、附房层仓库	4	组	790	3160	相差4组。说明：原来1F装备室、附房层仓库未配置货架
架									

单人床	1200*2000		1、基材：采用优质橡胶木实木床，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、床脚：全实木床脚，承重力高，稳固耐用，平稳无松动、倾斜、摇晃等现象。 4、床板：采用全实木床板，牢固度高、承重性强。 5、五金件：采用优质五金配件，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	3F备勤室	25	张	750	18750	
床头柜	490*410*500		1、基材：采用优质中密度纤维板，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、柜脚：全实木柜脚，承重力高，稳固耐用，平稳无松动、倾斜、摇晃等现象。 4、五金件：采用优质五金配件，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	3F备勤室	25	张	210	5250	

棕垫	1200*2000*60		椰棕床垫 1.基材：采用4公分天然椰棕，透气性强，经防虫、防臭、防潮处理。 2.面材：采用全棉麻面料，手感舒适，透气性强。	3F备勤室	25	张	290	7250	
床上用品4件套（含被芯、枕芯、床单、被套、枕	1600*2100		军用棉被； 1、被芯+枕芯：棉花被子，细腻弹性，舒适不压身，保暖性强。 2、床单：两侧折边，纯棉面料 。 3、被套：半开口，拉链设计方式，纯棉面料。 4、枕套：纯棉面料 。	3F备勤室	50	套	338	16900	原配置未含枕头、床单

衣柜	800*500*1950		1、柜门：采用优质橡胶木门板，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、柜体：侧板和隔板采用优质层板，承重力高，稳固耐用等现象。 4、五金件：采用优质五金配件，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	3F备勤室	25	组	1350	33750	相差15组。说明：原来配置衣柜
办公桌	1600*800*760		1、基材：采用优质中密度纤维板，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、五金件：采用优质五金配件，导轨、铰链、锁具，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	3F办公室	4	张	1120	4480	

文件柜	850*390*1800		1、基材：采用优质冷轧钢板冲压而成； 2、喷涂粉末：优质静电喷涂粉末，附着力，硬度、耐冲击性强，无裂纹、皱纹及剥落现象。	3F办公室	2	组	608	1216	相差2组。说明：3F办公室增加2组柜子
会议桌4	6000*1600*750		1、基材：采用优质中密度纤维板，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、五金件：采用优质五金配件，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	3F会议室	1	张	4690	4690	
茶水柜	800*400*800		1、基材：采用优质中密度纤维板，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、五金件：采用优质五金配件，导轨、铰链、锁具，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	3F会议室	1	组	760	760	相差1组。说明：原来会议室未配置茶水柜

员工椅	弓形		1、背框：优质全新PP料加纤维背框 ， 2、面料：优质网布布料， 3、扶手：优质全新PP料加纤维固定扶手， 4、坐垫海棉：高密回弹科技切割定型棉， 5、椅架：25管1.8厚喷黑磨砂，牢固度高、承重力强。	3F办公室、会议室	24	张	238	5712	
4门更衣柜	760*500*1940		1、材质：门板采用 ABS 塑料制成，柜体需采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接需采用尼龙铰链； 2、工艺：所有板材需采用钢制模具一次注塑成型；产品需具有抗冲击、耐腐蚀、不生锈特点； 3、采用榫卯连接结构，组装，不易变形，可重复拆装使用。产品加强筋采用最新的蜂窝设计，即结实又易于清理卫生，提升抗压力，整柜做工精细，无毛边毛刺等瑕疵； 4、柜门表面光滑无皮纹，门板带有造型，体现简洁质感和美观门副板与门板四周需采用	3F更衣区	2	组	1270	2540	
层									

圆桌（含转盘）	2000*2000*750		1、基材：采用优质中密度纤维板桌面，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、桌脚：采用橡胶木桌脚，承重力高，稳固耐用，平稳无松动、倾斜、摇晃等现象。 4、五金件：采用优质五金配件，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 5、含转盘。	附房层包间餐厅	3	张	2790	8370	
餐椅	常规		1、椅架：采用优质实木框架，承重力高，稳固耐用，平稳无松动、倾斜、摇晃等现象。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	附房层包间餐厅	38	张	230	8740	
牌桌椅	800*800*750		1、基材：采用优质中密度纤维板桌面，贴优质木皮饰面。 2、油漆：优质环保净味油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、椅脚：全实木椅脚，承重力高，稳固耐用，平稳无松动、倾斜、摇晃等现象。 4、五金件：采用优质五金配件，结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	附房层休息室	1	组	1980	1980	

合计			小写		187860	